

Fôrstatistikk 2012

(fôr til landdyr)

- Fôrblandinger og fôrmidler
- Koksidiostatika i fjørfefôr

INNHold:

Kommentarer til årets statistikk	s. 2
Bruken av koksidiostatika i fjørfefôr i 2012	s. 3
Bruken av koksidiostatika i fjørfefôr fra 2008 til 2012	s. 3

FÔRSTATISTIKK FOR FÔR TIL LANDDYR 2012

Vedlagt følger statistikk for:

_____ **Bruk av koksidiostatika i fjørfefôr**

Statistikken er utarbeidet av Mattilsynet med utgangspunkt i rapporter fra fôrvirksomhetene.

Når det gjelder fôrblandinger og fôrmidler/råvarer baserer Mattilsynet fra og med 2009 seg på statistikken fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Den ligger på SLFs hjemmesider:

<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/statistikk>

Sammenlignet med 2011 er det en økning på drøvtyggerfôr med ca 8 %, svinefôr er nesten uendret og fjørfefôr er opp 7,6 %. «Annen fôromsetning» har gått ned 7,5 %, til under 30.000 tonn. Totalsalget var 1924.326 tonn, en økning 5,4 % eller ca. 99.000 tonn i forhold til 2011.

Råvareforbruk i norsk kraftfôrproduksjon (landdyr): Se SLFs statistikk:

<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/>

Sammenlignet med 2011 har andelen utenlandske råvarer steget fra 30 til 40 %. Årsaken kan være todelt: Lavt avlingsnivå i 2011, og den før omtalte økning i kraftfôrforbruket.

Bruk av koksidiostatika i fjørfefôr

Sammenlignet med 2011 er det brukt 9,6 % mer koksidiostatika. Dette har sammenheng med økt produksjon av fjørfekjøtt også i 2012. Produsert mengde fôr har steget med 9,5 %. Narasin er nå enerådende i fôr til slaktekylling. Monensin er det eneste preparatet i kalkunfôr. Lasalocid har ikke blitt brukt siden 2009. De siste årene er ikke Salinomycin-Na eller Amprolium/etopabat blitt brukt.

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, august 2013

Kontaktpersoner:

Hans B. Glende (tlf. 64 94 43 80)

Rolf Horntvedt (tlf. 64 97 25 61)

Internettadresse: www.mattilsynet.no

Koksidiostatika i fjørfôr i 2012

	Fôrblandinger i tonn	Aktivt stoff i kg
Narasin		
Slaktekylling	150503	10378
Monensin-Na		
Kalkun	12174	1069
Livkylling	135	11
SUM Monensin-Na	12309	1080
SUM KOKSIDIOSTATIKA	162812	11458

Bruken av koksidiostatika i fjørfôr fra 2008 til 2012

	2008		2009		2010		2011		2012	
	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND .	KG AKT. STOFF	TONN BLAND .	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF
Lasalocid-Na	134	16	700.3	63	0	0	0	0	0	0
Monensin-Na	10866	896	11034	885	9417	805	11325	1060	12309	1080
Narasin	133260	9212	126781	8621	133672	9080	137320	9394	150503	10378
Bland. totalt m//koksidiostatika	144260	-	138516	-	143143	-	148645	-	162812	-