

Fôrstatistikk 2014

(fôr til landdyr)

- Fôrblandinger og fôrmidler
- Koksidiostatika i fjørfefôr

INNHold:

Kommentarer til årets statistikk	s. 2
Bruken av koksidiostatika i fjørfefôr i 2014	s. 3
Bruken av koksidiostatika i fjørfefôr fra 2010 til 2014	s. 3

FØRSTATISTIKK FOR FØR TIL LANDDYR 2014

Vedlagt følger statistikk for:

- Bruk av koksidiostatika i fjørfefôr

Statistikken er utarbeidet av Mattilsynet med utgangspunkt i rapporter fra fôrvirksomhetene.

Når det gjelder fôrblandinger og fôrmidler/råvarer baserer Mattilsynet fra og med 2009 seg på statistikken fra SLF / Landbruksdirektoratet. Den ligger på Landbruksdirektoratets hjemmesider:

<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/statistikk>

De siste 5 årene har totalsalget steget 8,2 %, eller i gjennomsnitt ca 1,6 % pr år. Økningen i 2014 sammenlignet med 2013 var 0,5 %. Totalsalget i 2014 var 1 959 947 tonn.

Endringene i de forskjellige fôrslagene sammenlignet med 2013 er:

Drøvtyggerfôr	+0,4 %
Svinefôr	+0,5 %
Fjørfefôr	+1,2 %
Annen fôromsetning	÷9,8 %

Svinefôr har økt litt i 2014, mens det var nedgang de to foregående årene. Frem til 2013 har fjørfefôr hatt en stor årlig omsetningsøkning, men i 2014 var økningen moderat. Annen fôromsetning er nå nede i ca 25 000 tonn.

Råvareforbruk i norsk kraftfôrproduksjon (landdyr): Se Landbruksdirektoratets statistikk:

<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/statistikk>

Andelen utenlandske råvarer har de siste årene steget hvert år med mellom 2 og 10 prosentenheter i året, fra 18 % i 2009 til 47 % i 2014.

Bruk av koksidiostatika i fjørfefôr

Det er i 2014 brukt 1,5 % mer koksidiostatika, mengden produsert fôr steg imidlertid med 3,7 %. Til slaktekyllingfôr brukes det bare Narasin, Monensin brukes til kalkun og livkylling. Siden 2010 er det ikke brukt andre koksidiostatika i fjørfefôr i Norge.

Seksjon sjømat, mars 2015

Kontaktpersoner:

Hans B. Glende (tlf.2277 9134)

Rolf Horntvedt (tlf.2277 9135)

Internettadresse: www.mattilsynet.no

Koksidiostatika i fjørfôr i 2014

	Fôrblandinger i tonn	Aktivt stoff i kg
Narasin Slaktekylling	182790	12409
Monensin-Na		
Kalkun	15550	1292
Livkylling	274	21
SUM Monensin-Na	15824	1313
SUM	198614	13722

Bruken av koksidiostatika i fjørfôr fra 2010 til 2014

	2010		2011		2012		2013		2014	
	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF	TONN BLAND.	KG AKT. STOFF
Monensin-Na	9417	805	11325	1060	12309	1080	13360	1174	15824	1313
Narasin	133672	9080	137320	9394	150503	10378	178233	12345	182790	12409
Bland. totalt m/koksidiostatika	143143	-	148645	-	162812	-	191593	-	198614	-