


DE VANSKELIGE TEMAENE

- Virkeområde
- Hvilke typer biomasse, sig og utslipp hører til gjødselregelverket
- Lagerbygg og lagring på bakken
- Spredetidspunkt og lagerkapasitet
- *Spredning til riktig tid*
- Spredareal og doseringsbestemmelsene
- *Spredning i riktig mengde*
- Spredemetode og tidsfrist for nedmolding
- *Spredning på riktig måte*

SPREDETIDSPUNKT OG (evt budsjett) LAGERKAPASITET

Vi skulle helst fått bukt med høstspredning, og lagerkapasiteten er avgjørende.

1. nullalternativet med ajourføring
2. kun krav til spredetidspunkt, lagerkapasitet overlates til næringa
3. Innskjerpet krav til lagerkapasitet 10 eller 12 mnd.



4. innskjerpet krav til spredetidspunkt: med krav om høsting eller etablering av plantevekst etter siste spredning, og senest innen 1./15. september - kombinert med tillatelsesordning for høstspredning under gitte (miljømessige) vilkår

VIRKEMIDLER FOR RIKTIG OG MAKSIMAL DOSERING

I dag:


- Gjødslingsplan
- Spredarealkrav (P-dosering)
- Maksgrense for N-dosering
- Privatøkonomi – alternativverdi av ressursen

Tidligere:

- kunstgjødseavgift Framtidig?

- Maksgrense for P som omfatter all gjødsel?
- *Jf. økt tilbud/overskudd fra andre deler av samfunnet*
- *Biorest*
- *Slam*
- *Settefiskslam*

ALTERNATIVER



1. Videreføring av dagens krav, men med ajourføring av normtall for mengde fosfor fra ulike dyr/gjødselslag.
2. En løsning med tydeligere myndighetsoppfølging av de som har snaut med spredeareal.

3. Maksgrense for spredemengde som gjelder uavhengig av gjødselslag
4. Innskjerpe kravet til spredeareal

ORDINÆRT KRAV – MED GODKJENNING FOR SPESIALTILFELLER

Gjødsling innen gitte mengder, (på gitte arealkategorier ++) er automatisk godkjent.

Spredning utover slike mengder ++ må forhåndsgodkjennes av kommunen, og evt hvile på rådgiving/kvalitetssikring hos ekstern rådgiver

Eksempel

Spredemengder inntil x kg P per daa er forhåndsgodkjent. Med bakgrunn i næringsbalanser kan det tillates høyere spredemengder.

SPREDEMENGDER FRA SLAM MV.

Regneregel for gjødsel som tilføres med lengre mellomrom For gjødsel som tilføres med lengre mellomrom kan faktisk spredemengde fordeles likt over en periode oppad begrenset til på fem år. Årlig mengde skal fremgå i gjødslingsplan og gjødseljournal som må oppbevares i minst fem år.

Doseringsregel for gjødsel med tungt tilgjengelig fosfor

For gjødselslag med tungt tilgjengelig fosfor skal spredmengde regnes som middel av innholdet av fosfor totalt og innholdet av tilgjengelig fosfor. Ved spredning på jord med P-AL >10 skal likevel spredmengden regnes ut fra innholdet av fosfor totalt.