



### **Fludioksonil - flytende konsentrat til beising**

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot, hveteaksprikk og spiringsfusarioser.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Fludioksonil 25 g/l, fyllstoffer 1015 g/l



#### **FARE**

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

## **Nettoinnhold: 50 L**

#### **Tilvirker**

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### **Importør**

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00

**REG. NR. 2009.32.14**

Avgiftsklasse 1



5 707239 400742



Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## **BRUKSOMRÅDE**

Celest® Formula M er tillatt brukt til beising av såkorn av høst- og vårhvete, rug, bygg og havre. Kan benyttes i gårdsanlegg.

## **VIRKEOMRÅDE OG VIRKEMÅTE**

Mot spiringsfusarioser (*Fusarium spp.*), snømugg (*Microdochium nivale*), stinksot og hveteaksprikk. Celest® Formula M er et svakt systemisk kontaktvirkende beisemiddel som til en viss grad også har virkning mot stripesjuke i bygg, byggbrunflekk og havrebrunflekk. Frøet opptar en mindre del av middelet under beising og spiring som gir tilstrekkelig beskyttelse mot sopp sykdommer i og på frøet.

## **BRUKSRETTLEDNING**

Celest® Formula M anvendes uforynnet i kontinuerlig anlegg for flytende beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer eller i en roterende trommel. Beiseanlegg med doseringsutstyr kalibreres før beising starter. Beising med Celest® Formula M forringer ikke frøets lagerstabilitet eller spireevne i 2 år, likeså bevarer beisingen sin effekt etter tilsvarende lagringsperiode.

## **DOSERING**

Hvete, rug, bygg og havre:

120-200 ml/100 kg. Høyeste dosering mot snømugg. Kornet bør være tørt (<15% vann) og spireevne og beisebehov bør være undersøkt før beising. Celest® Formula M kan anvendes ved temperaturer ned til 0 °C og er lagerstabil i temperaturintervallet -5 °C - +35 °C.

## **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av nitril/neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

## **AVFALLSHÅNDTERING**

Ubenyttet beiset såkorn bringes til lovlig avfallsanlegg. Tomemballasjen og preparatresten må innleveres til mottak for farlig avfall eller returneres importøren.

## **LAGRING**

Lagres frostfritt.

## **MERK**


Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

*For ytterligere informasjon om produktet se vår hjemmeside [www.syngenta.no](http://www.syngenta.no)*

## **Registrerte varemerker**

*Syngenta Group Company: Celest®*





L1014649 NORW/11T PPE 4058593



### Fludioksonil - flytende konsentrat til beising

Flytende beismiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksoot, hveteaksprikk og spiringsfusarioser.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Fludioksonil 25 g/l, fyllstoffer 1015 g/l



#### FARE

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

## Nettoinnhold: 50 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2009.32.14

Avgiftsklasse 1

