

MERO®

for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Lagres frostfritt.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group

MERO®



Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf: 91 14 71 60



MERO®

Penetreringsolje

5 liter

Vegetabilsk olje til tankblanding med Atlantis, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem OD, MaisTer og Sekator.

Sammensetning:

Metyl- ester av rapsolje.....733 g/l
Uraffinert rapsolje.....70 g/l
Etoxy tridecanol.....100 g/l

ADVARSEL

Irriterer huden.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



AVGIFTSKLASSE: 0

Reg. nr. 2014.6

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf: 91 14 71 60

NO80557272A

MERO®

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Mero® i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

DOSERING

Atlantis : 50 ml per daa.
Gratil : 50 ml per daa.
Hussar OD : 50 ml per daa.
Hussar Tandem OD : 50 ml per daa.
MaisTer : Bruk 200 ml Mero til 15 g MaisTer per daa.
Sekator : 50 ml per daa.

BRUKSOMRÅDE

Mero er tillatt brukt i tankblanding med Atlantis, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem OD, MaisTer og Sekator.

VIRKEOMRÅDE

Mero er et additiv til plantevernmidler.

VIRKEMÅTE

Mero er en blanding av emulgerbare, vegetabiliske oljer som danner en stabil blanding med vann. Mero påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæsken blir dessuten jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflata.

BRUKSRETTELING

Mero skal tilsettes til slutt når sprøytetanken er tilnærmet fylt opp og under kraftig omrøring.

Følg ellers anvisningene på etikettene for de produkter hvor Mero er tillatt brukt.

FORSIKTIGHETSREGLER

Benytt vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare

RIFMO	PMR: NO80557272A	Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x150,5 mm	Date: 04-02-2014	<input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 9823A	Country: NO	<input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 34-4291/2091	Colour: CMYK	