



# Moddus® Start

## Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasfrøeng.

**Sammensetning:** Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l



### ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

**UN3082**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL)

## Nettoinnhold: 5 L

### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2016.6

Avgiftsklasse 1



5 707239 400919

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## BRUKSOMRÅDE

Moddus® Start er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere legde i høst- og vårhvete, høst- og vårbygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

## VIRKEMÅTE

Moddus® Start opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten og virker på den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus® Start regulerer plantens vekst, forkorter og styrker strået og reduserer derved legde og stråknekk.

## BRUKSRETTLEDNING

Vekstregulering med Moddus® Start foretas i frodig åker med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde.

### Doseringstabell:

KULTUR	BEHANDLINGSTIDSPUNKT (BBCH)*	DOSERING (ml/daa) **	Merknad
Høst- og vårhvete	25 - 49	1 x 30 eller 2 x 15	Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 10-40 l/daa
Vår- og høstbygg	25 - 49	1 x 60 eller 2 x 30	
Havre	25 - 32	1 x 30 eller 2 x 15	
Rug	25 - 30	1 x 50 eller 2 x 25	
Rughvete	25 - 49	1 x 50 eller 2 x 25	
Grasfrøeng	30-49	1 x 80 eller 2 x 40	Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 10-40 l/daa Optimalt behandlingstidspunkt: Timotei, hundegras, engrapp og kvein-arter: BBCH 31-49 Engsvingel: BBCH 31-44 Rødsvingel og raigras: BBCH 40-45 Bladfaks: BBCH 44-49

\* I kornartene vil tidlig behandling gi mindre stråforkorting enn senere behandling.

\*\*Ved blanding med soppmidler som inneholder triazolol kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

## **TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Ryst dunken med Moddus® Start omhyggelig og tilsett tilmålt mengde under omrøring. Fyll så opp sprøytetanken under omrøring og sprøyt ut middelet. Doserings-anbefalingen gjelder med vannmengde på 10-40 l/daa.

## **VÆR OG VEKSTFORHOLD**

Sprøyt på tørre planter. Best effekt får en ved sprøyting om morgenen eller formiddagen ved relativt høy luftfuktighet, samt i sol. Moddus® Start er regnfast etter 2 timer.

Under optimale opptaksforhold bør dosen reduseres. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddus® Start må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord).

## **BLANDBARHET**

Moddus® Start kan blandes med aktuelle soppmidler f.eks. Stereo®, flere insektsmidler og bladgjødslings-midler i chelatform. Moddus® Start kan blandes med de fleste ugrasmidler, men ikke Ally Class, Ally 50 T, Hussar eller Puma Extra.

Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. Ved blanding med soppmidler som inneholder tria-zoler kan Moddus® Start dosen reduseres med 20 %, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

## **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

## **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i i henhold til bruksretted-ningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vann- forekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## **AVFALLSHÅNDTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte prepara-trester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## **LAGRING**

Lagres frostfritt.

## **MERK**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

*For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside [www.syngenta.no](http://www.syngenta.no)*

### **Registrerte varemerker**

*Syngenta Group Company: Moddus<sup>®</sup>, Stereo<sup>®</sup>*








# Moddus® Start

## Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasfrøeng.

**Sammensetning:** Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l



### ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

**UN3082**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL)

## Nettoinnhold: 5 L

### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2016.6

Avgiftsklasse 1



5 707239 400919

