

Solabíol®

NATURAL
ACTIVE
INGREDIENTS

Ugressrent

- ✓ Mot ugress og mose på udyrkede arealer
- ✓ Hurtigvirkende, synlig effekt allerede etter 1 dag



UGRESS



MOSE



LEVERMOSE



ADVARSEL

Gir alvorlig øyenerirritasjon.

VED KONTAKT MED ØYENENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyenerirritasjon: Søk legehjelp. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avtallshåndtering).

Reg. nr. 2018.42 Avgiftsklasse 7

1 L Rekker til 10 m²

FRONT



Solabíol[®]

Ugressrent

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede arealer samt under frukttrær, busker etc.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

BRUKSOMRÅDE

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede arealer (grus/hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrode arealer etc) og under/rundt frukttrær, busker, hekker og lignende.

VIRKEOMRÅDE

Mot en- og tofrøbladet ugress og mose (inkludert levermose).

DEKNINGSGRAD

Rekker til 10 m².

VIRKEMÅTE

Ugressrent er et bredspektret, kontaktvirkende og ikke selektivt ugress-middel. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. Ugressrent inneholder fettsyre som aktivt stoff. Dette er naturlig forekommende og lett nedbrytbart.

Ugressrent har ikke effekt på røtter eller bark. Dermed kan det behandles under hekker og busker samt rundt trær. Pass på at plantens grønne deler ikke rammes da dette kan medføre forbigående sving av planten.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Første hjelp:

Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 15 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer.

Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Sammensetning: Kaprilsyre 17,7 g/l (1,8 % w/w), Kaprinsyre 12,0 g/l (1,2 % w/w)

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen

Godkjenningsinnehavere: SBM Développement SAS,

60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, France

Importør: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige

+47 22 64 49 58

www.solabiol.no



1 L

Bruksretledning ▶

Ugressrent

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede arealer samt under frukttrær, busker etc. Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

BRUKSANVISNING

Det sprøytes til ugress og mose er lett fuktig. Natria Ugressrent gir best resultat når ugresset er mindre enn 10 cm og i god vekst, dvs. frem til sommeren. Høy temperatur og sollys øker effekten av Natria Ugressrent.

Ved nyspiring av ugress fra rot eller frø kan behandlingen gjentas - maks. 4 behandlinger med et intervall på 2-4 uker (4-8 uker for mose).

Merk!

- Natria Ugressrent skummer de første 5 min etter sprøyting, dermed er det lettere å se hvor det allerede er behandlet.
- Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer når sprøytevæsken er tørket inn.
- Unngå at produktet, gjennom f.eks. vinddrift eller ved direkte sprøyting, kommer i kontakt med den grønne delen på planter som ønskes bevart.

Forhåndsregler

Bruk vernehansker av nitrilgummi, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering

Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleiingen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres.



Ugressrent

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede arealer samt under frukttrær, busker etc.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

BRUKSOMRÅDE

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede arealer (grus/hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodd arealer etc) og under/rundt frukttrær, busker, hekker og lignende.

VIRKEOMRÅDE

Mot en- og tofrøbladet ugress og mose (inkludert levermose).

DEKNINGSGRAD

Rekker til 10 m².

VIRKEMÅTE

Ugressrent er et bredspektret, kontaktvirkende og ikke selektivt ugress-middel. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. Ugressrent inneholder fettsyre som aktivt stoff. Dette er naturlig forekommende og lett nedbrytbart. Ugressrent har ikke effekt på røtter eller bark. Dermed kan det behandles under hekker og busker samt rundt trær. Pass på at plantens grønne deler ikke rammes da dette kan medføre forbigående sviing av planten.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Første hjelp:

Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 15 minutter. Løft øyelokket.

Fjern evt. Kontaktlinser, fortsatt deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer.

Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Sammensetning: Kaprinsyre 17,7 g/l (1,8 % w/w), Kaprinsyre 12,0 g/l (1,2 % w/w)

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen

Godkjenningsinnehavere: SBM Développement SAS,

60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, France

Importer: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige

+ 47 22 64 49 58

www.solabiol.no

557P00000

1 L